

CATÁLOGO DE SIEMBRA



JOHN DEERE

TARJETA DE COORDENADAS

SOLUCIONES DE POSVENTA CON FINANCIAMIENTO PERSONALIZADO.

Potenciá tu productividad: Financiá tus repuestos, servicio y componentes de Agricultura de Precisión en dólares, según tus necesidades, gracias a la Tarjeta de Coordinadas de John Deere Financial.

Comunicáte con tu concesionario más cercano y solicitá la tuya hoy mismo.



JOHN DEERE
FINANCIAL

CATÁLOGO DE PIEZAS PARA SIEMBRA

En John Deere nos tomamos muy en serio la calidad, no sólo de nuestros productos sino también del servicio que brindamos, esforzándonos día a día para estar a la altura de tus necesidades productivas.

Por esa razón, preparamos este Catálogo de piezas para sembradoras John Deere y PLA, donde vas a poder encontrar todo lo que necesitás para tu próxima campaña.

En esta edición también encontrarás productos alternativos, para que tu primera y segunda opción tenga la calidad y el respaldo John Deere.

Empezá hoy mismo a disfrutar del acompañamiento que sólo la Posventa de John Deere puede brindarte y aprovechá los beneficios y las financiaciones vigentes para mantener tus equipos trabajando al máximo durante toda la jornada.

ÍNDICE

PIEZAS DE TRACTORES	04
PIEZAS DE SEMBRADORAS GRANO FINO	06
PIEZAS DE SEMBRADORAS GRANO GRUESO	08
ALTERNATIVOS	12
GRAFITO Y TALCO	14
SISTEMA DE ENGRASE AUTOMÁTICO QUICKLUB	14
LUBRICANTES	16
BATERÍAS	16
ADITIVOS	17
PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS	19
HERRAMIENTAS	21
MEDIDORES DE HUMEDAD DE GRANOS	21
COLECCIÓN JOHN DEERE	23



Piezas de tractores



Motor

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN
R95066	Válvula	Series 6000 y 7000
RE60721	Aislante	Series 6000 y 7000
R267275	Correa trapezoidal	Series 6000 y 7000
T428701	Correa trapezoidal	Series 6000 y 7000
R50825	Árbol	Series 6000 y 7000
RE239984	Pistón	Series 6000 y 7000
R47083	Anillo reforzador	Series 6000 y 7000
R128210	Correa trapezoidal	Series 6000 y 7000
R95924	Correa trapezoidal	Series 6000 y 7000
R33255	Anillo de pistón	Series 6000 y 7000
R100632	Junta	Series 6000 y 7000
R116100	Muelle	Series 6000 y 7000
R120514	Junta	Series 6000 y 7000
R26341	Junta	Series 6000 y 7000
R224203	Manguera	Serie 7000
R45822	Casquillo	Serie 8000
R131213	Correa trapezoidal	Serie 8000
R78202	Cojín	Serie 8000
RE29018	Juego de correas	Serie 8000
T28807	Anillo de pistón	Serie 8000
R73189	Correa trapezoidal	Serie 8000
RE37311	Juego de correas	Serie 8000
RE50215	Juego de correas	Serie 8000
T26058	Muelle	Serie 8000
R53657	Anillo elástico	Serie 8000
R116308	Correa trapezoidal	Serie 8000
RE60720	Aislante	Serie 8000
R568198	Correa trapezoidal	Serie 8000
R228144	Engranaje planetario	Serie 8000
RE225759	Pistón	Serie 8000
RE46634	Interruptor	Serie 8000
RE68715	Tensor de correa	Serie 9000
R100249	Engranaje planetario	Serie 9000
R92411	Junta	Serie 9000
R131083	Correa trapezoidal	Serie 9000
R241746	Correa trapezoidal	Serie 9000
AR56638	Juego de correas	Serie 9000
R33248	Anillo de pistón	Serie 9000



Embrague y transmisión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN
RE29609	Disco de embrague	Series 6000 y 7000
RE36170	Disco con dentado interior	Series 6000 y 7000
RE226393	Tambor	Series 6000 y 7000
R63069	Plato de embrague	Series 6000 y 7000
R100232	Junta	Series 6000 y 7000
RE71609	Cardán	Series 6000 y 7000
RE42218	Cardán	Series 6000 y 7000
AL151612	Cable	Serie 6000
F2741R	Empaquetadura	Serie 7000
RE293333	Disco con dentado interior	Serie 8000
RE23286	Disco con dentado interior	Serie 8000
R26637	Muelle	Serie 8000
RE33706	Disco	Serie 8000
R38185	Muelle	Serie 8000
R57047	Tornillo	Serie 8000
RE321696	Disco de freno	Serie 8000
R96805	Plato de embrague	Serie 8000
RE573949	Disco de embrague	Serie 8000
RE40113	Cardán	Serie 8000
RE23966	Cardán	Serie 8000
RE23865	Cardán	Serie 8000
RE40112	Cruceta con rodamientos	Serie 8000
RE234259	Disco con dentado interior	Serie 9000
R94326	Junta	Serie 9000
RE238331	Disco de embrague	Serie 9000
R81922	Plato de embrague	Serie 9000
R56548	Plato de embrague	Serie 9000
RE37355	Cruceta cardán	Serie 9000
R161382	Empuñadura	Serie 9000
RE42373	Horquilla de cardán	Serie 9000



LA DUPLA IDEAL

Nuestros ingenieros diseñan los productos de mantenimiento John Deere para proteger tu máquina del desgaste en las condiciones más difíciles.

No salgas al campo sin esta pareja ganadora. **Confía en los filtros y aceites John Deere para que tus equipos duren más.**



Piezas de sembradoras

Grano fino

PLA
BY JOHN DEERE

Soporte cuerpo

Control de profundidad

Rueda pisagrano

Disco plantador

Rueda tapadora



ENCONTRÁ TODO
EL DETALLE EN EL
CATÁLOGO DIGITAL



Tren de siembra

Manguera

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN
5PL24409	Fuelle D 30 X 640	STP F, AGP F

Carro tapador

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN
5PL23306	Tuerca	STP F, AGP F
5PL23307	Tuerca	STP F, AGP F
5PL23847	Resorte	STP F, AGP F
5PL24317	Maza tapadora	STP F, AGP F
5PL40755	Disco tapador	STP F, AGP F
5PL40756	Rueda tapadora 1" x 10"	STP F, AGP F
5PL40757	Cubierta carro tapador	STP F, AGP F



Tren de siembra

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN
JD8187	Cono del cojinete	1890
19M8318	Tornillo	750, 1890
AN212132	Rodamiento de bolas	750, 1890
A85727	Retén	750, 1890, 1990
N219547	Casquillo	750, 1890, 1990
N280648	Casquillo	750, 1890, 1990
N282536	Pasador	750, 1890, 1990
N283636	Casquillo	750, 1890, 1990
5PL23035	Rodamiento 6204	STP F, AGP F
5PL23056	Retén DBH 8394-SAV-7128	STP F, AGP F
5PL23588	Tubo bajada fertilizante MEYPLA	STP F, AGP F
5PL24070	Disco sembrador 16" X 4mm	STP F, AGP F
5PL24203	Tapa plástica de maza	STP F, AGP F
5PL24314	Maza de disco sembrador	STP F, AGP F
5PL31534	Adaptador plástico para manguera	STP F, AGP F
5PL32210	Guía raspador interior	STP F, AGP F
5PL42363	CANseed Sensor 4 L	STP F, AGP F
5PL44025	Tubo bajada de semilla grano fino	STP F, AGP F



Soporte de cuerpo

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN
5PL33377	Buje movimiento paralelogramo	STP F, AGP F
5PL36685	Resorte cuerpo	STP F, AGP F
5PL39118	H cuerpo superior de fino	STP F, AGP F
5PL39119	H cuerpo inferior de fino	STP F, AGP F

Control profundidad

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN
5PL23657	Eje maza control de profundidad	STP F, AGP F
5PL24316	Maza rueda control de profundidad	STP F, AGP F
5PL32040	Cubierta niveladora 2 1/8" x 15"	STP F, AGP F
5PL38553	Rueda control de profundidad armada	STP F, AGP F
5PL42462	Buje de brazo	STP F, AGP F
5PL43713	Balancín cuerpo TCT fino 2021	STP F, AGP F



Ruedas

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN
A84062	Cubierta rueda controladora profundidad	1890
AA66604	Rueda	1890
A22780	Llanta rueda controladora profundidad	750
A56565	Llanta rueda controladora profundidad	750, 1590, 1890, 1990
A56621	Llanta controladora profundidad	750, 1590, 1890, 1990
A77880	Llanta control profundidad	750, 1590, 1890, 1990
A84050	Ruedas controladoras profundidad	750, 1590, 1890, 1990
N281706	Llanta rueda pisadora granos	750, 1590, 1890, 1990
N281714	Cubierta ruedas pisadora de granos	750, 1590, 1890, 1990
N282110	Rueda cerradora de surcos	750, 1590, 1890, 1990
N282710	Manija ajuste profundidad	750, 1590, 1890, 1990
5PL23869	Resorte rueda pisagrano	STP F, AGP F
5PL38521	Rueda pisagrano	STP F, AGP F



Discos y cuchillas

Discos y cuchillas


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN
N282083	Espaciador	750
N283804	Discos abresurcos	750, 1590, 1890, 1990
N284044	Bota	750, 1590, 1890, 1990
N284045	Bota	750, 1590, 1890, 1990
N284025	Sembrador	750, 1890, 1990
5PL12555	Rodamiento a bolas 6205 2RS (SKF)	STP F, AGP F
5PL23058	Retén DBH 5097	STP F, AGP F
5PL23790	Tapa PLA de siembra directa	STP F, AGP F
5PL45364	Maza cuchilla SD	STP F, AGP F
5PL33300	Vástago cuchilla SD	STP F, AGP F
5PL35207	Disco SD Liso 17" X 5mm	STP F, AGP F
5PL45363	Eje maza SD PLA	STP F, AGP F
5PL35484	Brida soporte SD 45	STP F, AGP F
5PL35490	Cuchilla SD Turbo 20 Ondas 17"	STP F, AGP F
5PL35645	Conj. vástago curvocuchilla SD STP F 120	STP F, AGP F
5PL35666	Cuchilla Dura Flute 50 ondas 17" X 4mm	STP F, AGP F
5PL40024	Vástago cuchilla SD	STP F, AGP F



Piezas de sembradoras

Grano grueso

PLA
BY JOHN DEERE



ENCONTRÁ TODO
EL DETALLE EN EL
CATÁLOGO DIGITAL



Cuerpo fertilizador

Doble Disco Fertilizador



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN
5PL12555	Rodamiento a bolas 6205 2RS (SKF)	STP G EMERGE, AGP G EMERGE
5PL22413	Raspador izquierdo doble disco dentado y liso	STP G EMERGE, AGP G EMERGE
5PL22414	Raspador izquierdo doble disco dentado y liso	STP G EMERGE, AGP G EMERGE
5PL23058	Reten DBH 5097	STP G EMERGE, AGP G EMERGE
5PL23088	Palanca tensor SD	STP G EMERGE, AGP G EMERGE
5PL24091	Disco fert. dentado 17"	STP G EMERGE, AGP G EMERGE
5PL24092	Disco fert. liso 15"	STP G EMERGE, AGP G EMERGE
5PL24203	Tapa plástica de maza	STP G EMERGE, AGP G EMERGE
5PL24204	Tapa tensor 1/4 zincada	STP G EMERGE, AGP G EMERGE
5PL45852	Maza fertilizador "P"	STP G EMERGE, AGP G EMERGE
5PL24409	Manguera fertilizante doble 30 x 640mm	STP G EMERGE, AGP G EMERGE
5PL24414	Manguera fertilizante en línea 30 x 320mm	STP G EMERGE, AGP G EMERGE
5PL35491	Resorte siembra directa	STP G EMERGE, AGP G EMERGE

Mangueras



Mangueras

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN
H139125	Tubo de descarga	1745
H139126	Tubo de descarga	1745
J57909	Manguera	1740, 1745
A66761	Manguera de la turbina	1745, DB
AA33985	Manguera neumática - normal	1745, DB
AA34177	Manguera neumática - larga	1745, DB
A75165	Codo de la manguera de descarga	DB

Discos y cuchillas

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN
A72360	Cuchilla circular	1745
A72357	Cuchilla cortarrastreros	1740
A72358	Abresurcos fertilizante	1740
A72360	Cuchilla cortarrastreros	1740
J60104	Cuchilla cortarrastreros	1740
AA65219	Doble disco	1740, DB
AA65248	Doble disco	1740, DB
5PL12555	Rod. a bolas 6205 2RS (SKF)	STP G EMERGE, AGP G EMERGE
5PL23058	Retén DBH 5097	STP G EMERGE, AGP G EMERGE
5PL23790	Tapa PLA de siembra directa	STP G EMERGE, AGP G EMERGE
5PL45364	Maza cuchilla SD	STP G EMERGE, AGP G EMERGE
5PL33300	Vástago cuchilla SD	STP G EMERGE, AGP G EMERGE
5PL35207	Disco SD liso 17" x 5mm	STP G EMERGE, AGP G EMERGE
5PL45363	Eje maza SD PLA	STP G EMERGE, AGP G EMERGE
5PL35484	Brida soporte SD 45	STP G EMERGE, AGP G EMERGE
5PL35490	Cuchilla SD Turbo 20 ondas 17"	STP G EMERGE, AGP G EMERGE
5PL35666	Cuchilla Dura Flute 17" X 4mm	STP G EMERGE, AGP G EMERGE
5PL40024	Vástago cuchilla SD	STP G EMERGE, AGP G EMERGE



Dosificador

Dosificador mecánico

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN
5PL24302	Gatillo para maíz	STP G EMERGE, AGP G EMERGE
5PL22722	Fundición arrasador soja	STP G EMERGE, AGP G EMERGE
5PL22694	Arrasador semilla maíz	STP G EMERGE, AGP G EMERGE
5PL23853	Resorte fino sombrero	STP G EMERGE, AGP G EMERGE
5PL23866	Resorte grueso sombrero	STP G EMERGE, AGP G EMERGE
5PL24277	Corona dosificador	STP G EMERGE, AGP G EMERGE
5PL24291	Piñón	STP G EMERGE, AGP G EMERGE
5PL24292	Porta estrella	STP G EMERGE, AGP G EMERGE
5PL24294	Estrella de soja	STP G EMERGE, AGP G EMERGE
5PL24295	Contra placa	STP G EMERGE, AGP G EMERGE
5PL33495	Manguera semilla neumático	STP G EMERGE, AGP G EMERGE
5PL33377	Buje paralelogramo cuerpo	STP G EMERGE, AGP G EMERGE
5PL33438	Resorte cuerpo	STP G EMERGE, AGP G EMERGE
5PL33388	Conjunto H superior p/resorte	STP G EMERGE, AGP G EMERGE



Dosificador neumático

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN
A46670	Sello placa	STP G EMERGE, AGP G EMERGE, 1740, 1745, DB
A52389	Estrella maíz	STP G EMERGE, AGP G EMERGE, 1740, 1745, DB
A52391	Placa maíz grande 40 agujeros	STP G EMERGE, AGP G EMERGE, 1740, 1745, DB
A74191	Sello de goma	STP G EMERGE, AGP G EMERGE, 1740, 1745, DB
A102717	Placa girasol 40 agujeros	STP G EMERGE, AGP G EMERGE, 1745, DB
A102718	Estrella girasol	STP G EMERGE, AGP G EMERGE, 1745, DB
AA57397	Caja de engranajes	STP G EMERGE, AGP G EMERGE, 1745, DB
AA57544	Cable de mando	STP G EMERGE, AGP G EMERGE, 1745, DB
AA89297	Acople placa	STP G EMERGE, AGP G EMERGE, DB
A105848	Placa soja Promax 64	STP G EMERGE, AGP G EMERGE, DB

Dosificador neumático

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN
A106147	Estrella soja	STP G EMERGE, AGP G EMERGE, DB
A119979	Placa canola 90 agujeros (sorgo)	STP G EMERGE, AGP G EMERGE, DB
A119983	Estrella canola (sorgo)	STP G EMERGE, AGP G EMERGE, DB
AA67780	Conjunto tubo completo	STP G EMERGE, AGP G EMERGE, DB
5PL14791	Racord rápido QST-1/4-8 (art.153110)	STP G EMERGE TECH
AA92694	Sensor velocidad de rueda	STP G EMERGE TECH, 1745, DB
AT157547	Interruptor	STP G EMERGE TECH, 1745, DB
AA72744	Grupo de cables	STP G EMERGE TECH, DB
5PL14789	Racor rápido Q5 1/4-8	STP G EMERGE, AGP G EMERGE
5PL36089	Pulmon ferve air cuerpo de siembra	STP G EMERGE, AGP G EMERGE
5PL38812	Buje paralelogramo H flotante	STP G EMERGE, AGP G EMERGE
5PL42331	Conjunto H superior p/pulmón TCT	STP G EMERGE, AGP G EMERGE

Tren de siembra

Brazos



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN
A69130	Brazo de ajuste rueda abresurcos fertilizante	1745
AA35145	Brazo rueda abresurcos fertilizante derecha	1745
AA35146	Brazo rueda abresurcos fertilizante izquierda	1745
A52092	Brazo paralelogramo inferior	1745, DB
A76223	Brazo regulador paralelogramo	1745, DB
A84382	Brazo largo paralelogramo inferior	1745, DB
A92817	Brazo rueda controladora de profundidad	1745, DB
A98182	Brazo rascador derecho	1745, DB
A98183	Brazo rascador izquierdo	1745, DB

Carro tapador

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN
KK45376	Cubierta	STP G EMERGE, AGP G EMERGE, 1745, DB
AX10319	Resorte de carga	STP G EMERGE, AGP G EMERGE, DB
CQ30394	Disco estrellado	STP G EMERGE, AGP G EMERGE, DB
KK71056	Llanta	STP G EMERGE, AGP G EMERGE, DB
KK49622	Maza porta herramienta	STP G EMERGE, AGP G EMERGE, DB
KK49711	Rodamiento	STP G EMERGE, AGP G EMERGE, DB
KK62146	Tapa de terminación	STP G EMERGE, AGP G EMERGE, DB

Control de profundidad

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN
A126215	Brazo rueda niveladora	STP G EMERGE, AGP G EMERGE
A92818	Registro	STP G EMERGE, AGP G EMERGE, 1745, DB
AA71530	Rueda niveladora	STP G EMERGE, AGP G EMERGE, DB

Protector de bajada

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN
5PL41935	Guardabarro bajada fertilizador	STP G EMERGE, AGP G EMERGE
5PL42295	Tubo bajada fertilizante	STP G EMERGE, AGP G EMERGE
5PL43462	Protector bajada fertilizante cuerpo John Deere	STP G EMERGE, AGP G EMERGE

Ruedas

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN
A56565	Llanta rueda controladora profundidad	1740
A77880	Llanta control profundidad	1740
A49917	Rueda	1740, 1745
A49918	Cubierta de neumático	1740, 1745
A22325	Cubierta rueda cerradora	1740, DB
A84050	Ruedas controladoras profundidad	1740, DB
A84062	Cubierta rueda controladora profundidad	1740, DB
A56566	Llanta rueda tapadora	1740; DB
AA39968	Rueda	1745, DB
AA66604	Rueda	1745, DB
5PL23225	Buje para rueda pisagrano	STP G EMERGE, AGP G EMERGE
5PL23869	Resorte rueda pisagrano	STP G EMERGE, AGP G EMERGE
5PL34040	Buje oscilante pisagrano	STP G EMERGE, AGP G EMERGE
5PL42462	Buje oscilante pisagrano	STP G EMERGE, AGP G EMERGE
5PL38521	Rueda pisagrano	STP G EMERGE, AGP G EMERGE



Tren de siembra

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN
A48724	Husillo	1745
A52024	Tapón	1745
AA35154	Cubo	1745
AJ59897	Abrazadera	1745
H137235	Tuerca	1745
22H898	Tornillo de fijación	1740, 1745
AJ59882	Contador	1740, 1745
JD8187	Cono del cojinete	1740, 1745, DB
A128341	Espárrago	1745, DB
A41116	Muelle	1745, DB
A41117	Muelle	1745, DB
A46670	Retén	1745, DB
A48879	Revestimiento	1745, DB
A50047	Muelle	1745, DB
A52697	Arandela de seguridad	1745, DB
A74191	Retén	1745, DB
A86762	Mango	1745, DB
AA21480	Rodamiento de bolas	1745, DB
AA26234	Retén	1745, DB
AA32868	Cepillo	1745, DB
AA59196	Rodamiento de bolas	1745, DB
AN212132	Rodamiento de bolas	1745, DB
J16160	Suplemento	1745, DB
14M7382	Tuerca	DB
14M7396	Tuerca de seguridad	DB
19M7867	Tornillo	DB
A128342	Espárrago	DB
5PL42295	Tubo bajada fertilizante	STP G EMERGE, AGP G EMERGE
5PL42359	Sensor de altura	STP G EMERGE, AGP G EMERGE
5PL42360	Imán 4 x 14	STP G EMERGE, AGP G EMERGE
5PL42363	Grupo de cables	STP G EMERGE, AGP G EMERGE
A128342	Espárrago	STP G EMERGE, AGP G EMERGE, 1740, 1745, DB



Tren de siembra

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN
A78218	Tapa de terminación	STP G EMERGE, AGP G EMERGE, 1740, 1745, DB
A128341	Espárrago	STP G EMERGE, AGP G EMERGE, 1740, 1745, DB
A131375	Protección	STP G EMERGE, AGP G EMERGE, 1740, 1745, DB
AA105716	Disco plantador c/maza armada	STP G EMERGE, AGP G EMERGE, DB

Alternativos



Dale nueva vida a tu equipo con piezas **Vapormatic y A&I** y mantenete siempre productivo.

Elegí una nueva opción con **calidad aprobada por John Deere**, accesible y 100% compatible con nuestros equipos.

Además, si instalás tus repuestos alternativos en nuestros talleres oficiales, tenés **12 meses de garantía**.

Piezas de tractor

Motor

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN
VPE6203	Correa trapezoidal	Series 6000 y 7000
A-R45822	Casquillo	Serie 8000
VPK1307	Cojín	Serie 8000
VPE6313	Tensor de correa	Serie 9000

Embrague y transmisión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN
VPH7207	Disco de freno	Serie 8000
VPH7214	Plato de embrague	Serie 8000
VPJ4462	Cruceta cardán	Serie 9000
VPH1654	Empuñadura	Serie 9000

Piezas de siembra

Tren de Siembra

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN
A-AA59196	Rodamiento de bolas	1745, DB
VPE3604	Grifo de vaciado	DB
VPH6577	Tornillo de rueda	1745, 1990, DB
A-T14065	Anillo tórico	1890

Motor

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN
VPJ1525	Casquillo	1890, 1990



ELEGÍ REPUESTOS ALTERNATIVOS CON **RESPALDO JOHN DEERE**



Dale nueva vida a tu equipo con piezas **Vapomatic**, **A&I**, **Unimil** y **Sunbelt**, y mantenete siempre productivo.

Elegí una nueva opción con **calidad aprobada por John Deere**, accesible y 100% compatible con nuestros equipos.

Además, si instalás tus repuestos alternativos en nuestros talleres oficiales, tenés **12 meses de garantía**.

Conseguilos en tu concesionario más cercano.

Grafito y Talco

Lubricante en polvo para semillas para sembradoras con dosificador neumático.



Código:
5PL42734

Composición:
80% Talco + 20% Grafito

Presentación:
Bidones de 5 Kg

Características y Beneficios:

- Ayuda a prevenir el atascamiento de semillas.
- Puede ser utilizado en semilla tratada y no tratada.
- Actúa como agente antiestático.
- Aumenta la eficiencia de los dosificadores de semilla.
- Previene el desgaste de los componentes mecánicos del dosificador de semilla.
- Mejora el flujo de semilla a través del sistema de dosificación (tolva, mangueras, dosificador, tubos de bajada).

Sistema de engrase automático QuickLub

Ahorra tiempo y dinero incrementando la vida útil de piezas clave de tu equipo.

- Menos tiempo de máquina parada (hasta 2 h/día).
- Mayor vida útil de rodamientos.
- Lubricación justa en óptimas condiciones (en movimiento y en caliente).
- Circuito cerrado de engrase. Evita el ingreso de partículas contaminantes al sistema.
- Entre 96 y 192 puntos de lubricación automatizados.
- Disponible para 1745, DB y 1890-1990.

CÓDIGO	APLICACIÓN	CÓDIGO	APLICACIÓN
AJM2039	1890	AJM2044	1745
AJM2040	1890	AJM69453	DB41
AJM2041	1890	AJM69451	DB60
AJM2042	1890	AJM69454	DB62
AJM2043	1890	AJM69452	DB83



John Deere recomienda usar Grasa Multipropósito Polyurea SD original.

Código:
TY6341


PUNTOS CRÍTICOS DE ENGRASE DE SEMBRADORAS



Puntos a lubricar:

- 1 Brazo regulador de profundidad.
- 2 Pivote de rueda de cobertura.





STRONGBOX™

LA BATERÍA CORRECTA PUEDE HACER LA DIFERENCIA



Las **Baterías StrongBox™** están construidas con materiales resistentes, cuentan con un anclaje epóxico que les permite resistir las vibraciones causadas por las condiciones extremas de trabajo.



Aceite de motor premium Plus-50™ II

Viscosidad 15W-40, API CK-4. El aceite más económico por hora trabajada, ya que extiende los intervalos de cambio hasta 500 horas. Apto para motores diésel y nafteros.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VISCOSIDAD	API	PRESENTACIÓN
AJM2025	Plus-50™ II	15W-40	CK-4	4 L
AJM2026	Plus-50™ II	15W-40	CK-4	20 L
AJM2027	Plus-50™ II	15W-40	CK-4	209 L



Aceite de motor Torq-Gard™ II

Viscosidad 15W-40, API CI-4. Formulación ideal para trabajar en condiciones agrícolas. Apto para motores diésel y nafteros.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VISCOSIDAD	API	PRESENTACIÓN
AJM2028	Torq-Gard™ II	15W-40	CI-4	20 L
AJM2029	Torq-Gard™ II	15W-40	CI-4	209 L



Aceite hidráulico Hy-Gard™

Viscosidad 10W-30. Fórmula desarrollada para obtener la máxima performance y vida útil de los sistemas hidráulicos, transmisiones y mandos finales.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VISCOSIDAD	PRESENTACIÓN
AJM6354	Hy-Gard™	10W-30	4 L
AJM69444	Hy-Gard™	10W-30	20 L
AJM69445	Hy-Gard™	10W-30	209 L



Aceite para engranajes GL-5

Recomendado para engranajes particularmente hipoidales, que operan en condiciones de alta velocidad y bajas cargas o baja velocidad y altas cargas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VISCOSIDAD	PRESENTACIÓN
AJM6382	GL-5	80W-90	4 L
AJM6252	GL-5	80W-90	20 L
AJM6385	GL-5	85W-140	4 L
AJM6256	GL-5	85W-140	20 L



Baterías



Baterías Performance

CÓDIGO	CCA	AH	GARANTÍA	MEDIDAS
AJM2003	425	60	18 meses	246 x 175 x 175
AJM2004	460	60	18 meses	246 x 175 x 190
AJM2005	660	75	18 meses	282 x 175 x 190



Baterías StrongBox™

CÓDIGO	CCA	AH	GARANTÍA	MEDIDAS
AJM2007	750	90	18 meses	296 x 162 x 232
AJM2010	800	110	18 meses	329 x 172 x 237
AJ63166	950	150	18 meses	512 x 211 x 235



MIRÁ LOS VIDEOS
TUTORIALES DE LOS
ESPECIALISTAS ACÁ



Aditivos

Refrigerante Cool-Gard™ II

Poderoso anticorrosivo listo para usar.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONCENTRACIÓN	PRESENTACIÓN
AJM2022	Cool-Gard™ II	50 / 50	4 L
AJ62561	Cool-Gard™ II	50 / 60	10 L
AJ63037	Cool-Gard™ II	50 / 60	209 L



Mejorador de combustible Fuel-Protect

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ESTACIÓN	PRESENTACIÓN
AJM2045	Acondicionador Fuel-Protect	Todas	100 ml
AJM2046	Acondicionador Fuel-Protect	Todas	500 ml
AJM2047	Acondicionador Fuel-Protect	Todas	4 L
AJM2049	Acondicionador Fuel-Protect	Todas	20 L
AJM2051	Acondicionador Fuel-Protect	Invierno	500 ml
AJM2052	Acondicionador Fuel-Protect	Invierno	4 L
AJM2053	Acondicionador Fuel-Protect	Invierno	20 L



Limpiador antimicrobiano Fuel-Gard

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
AJM2024	Fuel-Gard	1 L



Limpiador de inyectores Keep Clean

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
TY26827	Limpiador Keep Clean	946 ml
TY26828	Limpiador Keep Clean	3,78 L
TY26829	Limpiador Keep Clean	18,9 L



ACEITE HIDRÁULICO Y DE TRANSMISIÓN

HY-GARD™

Hy-Gard™ es el aceite que proporciona el mejor desempeño y la mejor protección contra el desgaste de los sistemas hidráulicos y de transmisión. Está formulado con modificadores de fricción que proporcionan enganches de marchas suaves y altas capacidades de frenado con mínimas vibraciones.





MANGUERAS ORIGINALES **EN EL ACTO.**

Accedé en el momento al repuesto original que tu equipo necesita con nuestro servicio de armado de mangueras hidráulicas.

Calidad John Deere, en el momento justo.

MIRÁ LOS VIDEOS TUTORIALES DE LOS ESPECIALISTAS ACÁ



Parker GLOBALCORE 387TC-12 19 mm (3/4") ISO 18752-AC $\frac{1}{2}$ 21 MPa (3000PSI) -40°C to +125°C -40°F to +257°F MADE IN USA 10 2914

Parker GLOBALCORE 487TC-12 19 mm (3/4") ISO 18752-AC $\frac{1}{2}$ 28 MPa (4000PSI) -40°C to +125°C -40°F to +257°F MADE IN USA

Parker GLOBALCORE 722TC-12 19 mm (3/4") ISO 18752-CC $\frac{1}{2}$ 28 MPa (4000PSI) -40°C to +125°C -40°F to +257°F MADE IN USA

Parker GLOBALCORE 787TC-12 19 mm (3/4") ISO 18752-DC $\frac{1}{2}$ 35 MPa (5000PSI) -40°C to +125°C -40°F to +257°F MADE IN USA

Parker GLOBALCORE 797TC-12 19 mm (3/4") ISO 18752-DC $\frac{1}{2}$ 42 MPa (6000PSI) -40°C to +125°C -40°F to +257°F MADE IN USA

Productos complementarios



Grasas

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
TY26393	Grasa blanca de litio	0,5 kilos
TY24425	Grasa especial HD resistente al agua	0,5 kilos
TY24427	Grasa especial HD resistente al agua	18 kilos
TY25744	Grasa multiuso sintética	0,5 kilos
TY24421	Grasa multiuso SD con polyurea	18 kilos
TY6341	Grasa multiuso SD con polyurea	0,5 kilos
TY6333	Grasa propósito especial HD con molibdeno	0,5 kilos
TY22017	Grasa propósito especial HD con molibdeno	18 kilos
TY24416	Grasa multiuso HD de litio	0,5 kilos
TY24417	Grasa multiuso HD de litio	18 kilos
PT507	Grasa multiuso de litio	0,5 kilos
AJM575	Grasa multiuso de litio	18 kilos
TY6341	Grasa líquida multipropósito para sistema de engrase automático	



Químicos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
TY26101AR	Limpiador de piezas y frenos	
TY26353AR	Aceite penetrante	
TY6350AR	Lubricante multipropósito	
TY26393AR	Grasa blanca de litio	
TY26387AR	Toallas limpiadoras de manos	
TY25733AR	Lubricante Super Lube™	
TY26370	Sellador de neumáticos	473 ml
TY16236	Sellador de neumáticos	3,8 L
TY15833	Sellador de neumáticos	18,9 L
TY6378	Sellador de neumáticos concentrado	18,9 L
ANI00650AR	Grasa líquida multipropósito	



Loctite

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
AJL232656	Loctite 277. Fijador de roscas. Resistencia alta	50 g
AJL135512	Loctite 609. Fijador de partes cilíndricas	50 g
AJL81251	Loctite Gear / Chain Lube. Lubricante en aerosol	340 g
AJL1035533	Loctite Super Lub. Lubricante en aerosol	300 g





EN FRÍO O CALOR, PROTECCIÓN PARA TU EQUIPO.

Refrigerante diseñado para todas las exigencias.
Protegé tu sistema de enfriamiento y tu economía.

- Hasta 6 años / 6.000 horas de duración.
- Cumple con las exigencias de enfriamiento para motores de alta tecnología.
- Proporciona un rendimiento superior en todo el sistema de enfriamiento.
- Compatible con todos los motores.
- Protección contra corrosión y suciedades.
- Libre de nitrito.
- Contiene Bitrex® para evitar la ingestión accidental.

Herramientas

John Deere ofrece una amplia variedad de herramientas para tu taller y hogar, brindando respuestas para todas tus necesidades, con la calidad y durabilidad que caracteriza a nuestros productos.

Herramientas John Deere, una pequeña inversión que brindará soluciones para toda la vida.



Herramientas

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
TY19918	Juego de llaves SAE, satinadas, set de 14 piezas
TY24803	Juego de destornilladores, 5 piezas
AJM2018	Caja de herramientas verde con bandeja amarilla
TY27277	Navaja de bolsillo verde



Medidores de humedad de granos



Medidor de granos con estuche protector SW5300

Lectura directa de 40 tipos diferentes de granos. Promedio automático de los testeos consecutivos y almacenamiento promedio de calibración para todo tipo de granos. Con puerto USB para actualización de software de las escalas de granos.



Medidor de granos con estuche protector SW08120

Lectura directa de 40 tipos diferentes de granos. Botón de calibración incorporado para visualizar el promedio de las mediciones guardadas.



Medidor de granos con maletín incluido SW30300

Medidor de humedad y peso hectolítrico. Lectura directa de 16 tipos diferentes de granos, actualizable hasta 40 granos. Con puerto USB para actualización de software de las escalas de granos y diagnósticos.

RED DE CONCESIONARIOS

Ponemos a tu disposición una amplia Red de Concesionarios para poder estar junto a vos en todo momento, con los recursos más avanzados y el personal más capacitado para garantizarte un respaldo del más alto nivel.

+ 1.500
EMPLEADOS

+ 90
PUNTOS DE
VENTAS





**COLECCIÓN
JOHN DEERE**

Colección John Deere

Merchandising



Botella Island

Sport Bottle de aluminio con tapa rosca.
Capacidad: 750 ml.



Botella Toms

Sport Bottle reutilizable de acero inoxidable, con tapa rosca de bambú y gancho de agarre.
Capacidad: 700 ml



Taza Tavola 230

Taza de Porcelana recta con asa. Resiste altas temperaturas.
Capacidad: 190 ml.



Jarro Zeit

Jarro térmico realizado en acero inoxidable esmaltado en su exterior, con interior de polipropileno negro y tapa cristal clear.
Capacidad: 400 ml.



Matera Tahg

Matera realizada en su exterior en Polycanvas. Cumple además la función de COOLER. Apertura y carga superior. Bolsillo frontal. Agarre para hombro.



Silla Fusion

Realizada en Polyester. Incluye bolso cooler en la base. Incluye funda de transporte. Medidas: 30 cm x 40 cm x 66 cm. Tahg



Mate Origen

Mate realizado en acero inoxidable bicapa. Cuenta con doble pared aislante que mantiene la temperatura durante toda la cebada, manteniendo 30 minutos el agua caliente y 3 horas el agua fría. Incluye bombilla de acero inoxidable. Colores disponibles: Verde y Negro. Pampero.

Termo Stahl

Termo de acero inoxidable, recubierto con esmalte especial que protege de ralladuras y golpes. Puede mantener el contenido a la misma temperatura durante 18hs. Cuenta con un tapón cebador Hermético a rosca con la función anti derrame. Tapa con superficie plana estable para usar como taza o vaso. Capacidad: 1,2 Lts.



Gorro Santa Fe

Gorro de 6 paneles de algodón símil gamuza y mesh. Cierre hebilla metálica y tira de símil gamuza.

Gorro Davis

Gorro de 6 gajos con visera. El dorso del del gorro cuenta con diseño de tela de red de color kaki y ajuste con broche.



Mochila HAUS

Mochila realizada en Polyester waterproof. Cuenta con compartimiento principal para notebook y tablet, y correa para sujetar al carry on. Capacidad: 19 Lts.



Mochila Walking L

Compartimento principal y bolsillo frontal con cierre vertical. Realizada en Polyester. Interior forrado. Slazenger



Remera Quina

Remera de cuello redondo con cinta tapa costura tejida. Confeccionada con 100% Algodón. Cardón.



Remera Toay

Remera de cuello redondo con cinta tapa costura. Confeccionada en 100% algodón. Pampero.



SET DE GRANJA

Set de granja totalmente desmontable. Incluye herramienta, animales, cerca, granero y a Carey, la cosechadora.



TRACTOR DESMONTABLE

Juguete desmontable y destornillador para desarmar a Bonnie y su acoplado y luego volver a armarlo.



JOHNNY TRACTOR A CONTROL REMOTO

Con control remoto de 2 botones. Fácil de usar. Construido en materiales resistentes a los golpes.



JOHNNY TRACTOR DESMONTABLE

Juguete Desmontable con destornillador para desarmar al tractor Buddy Johnny y luego volver a armarlo.

Juguetes de granja



20 PIEZAS DE GRANJA A ESCALA

Juego 20 piezas. 3 vehículos, 2 acoplados, 5 animales de granja, fardo, alimentador y corral. Plástico y fundición a presión. Escala 1:32



MONSTER TREADS CON LUCES Y SONIDO. PACK DE 2

Juego 2 piezas: un Gator de 6" y un tractor 4WD. c/vehículo tiene sonidos, luces y ruedas super grandes. Incluye Baterías



TRACTOR CON ACCESORIOS

Construido con piezas de plástico y fundición a presión. Incluye Tractor 610R, enfardadora 338, acoplado y 6 fardos. Escala 1:64

TRACTOR 8320R CON DISCO

Set que incluye tractor John Deere 8320R con disco 637.

Escala 1:64



TRACTOR 7215 CON SEMBRADORA

Tractor dual con sembradora 1590. Fundición a presión. Sembradora a fundición y plástico con ruedas de goma.

Escala 1:64



TRACTOR 9620R

Tractor 9620R con neumáticos dobles, enganche operativo. Cuerpo articulado.

Escala 1:32



TRACTOR 435

Tractor delantero ancho. Metal fundición a presión con ruedas de goma y llantas plásticas. Ruedas delanteras orientables.

Escala 1:16



TRACTOR 4040

Construido en metal fundido a presión y plástico. Enganche orientable. Cabina abierta. Ruedas orientables.

Escala 1:16



GATOR XUV CAMUFLADO

Vehículo a batería de 12V / 12 AH.
recargable. Medida: 76,2 cm



TRACTOR CON CARGADOR

Vehículo a batería de plomo 12V / 8 AH.
Sellada, libre de mantenimiento.
Medida: 68,58 cm



GATOR HPX

Vehículo a batería de plomo de 12V / 12 AH.
Medida: 69 cm



TRACTOR CON IMPLEMENTO

Vehículo a batería de plomo de 12V / 8 AH.
sellada, libre de mantenimiento.
Medida: 68,58 cm

ADITIVOS PARA COMBUSTIBLE **FUEL PROTECT**

ELEVA TU PERFORMANCE

Un motor más sano lleva más lejos tu rendimiento.

Comprobalo con Fuel Protect.



BENEFICIOS



Más potencia



Más limpieza
y lubricidad



Más protección
de combustible



Menos emisión de
contaminantes

COMPRÁ HOY, PAGALO EN PESOS DESPUÉS DE LA COSECHA.

Conocé nuestros acuerdos vigentes con
entidades bancarias en JohnDeere.com.ar

Escaneá el código para
ver todos los acuerdos
y beneficios.



JOHN DEERE
FINANCIAL

NUESTRAS SOLUCIONES LLEGAN A VOS.

Posventa a Campo cuenta con especialistas y vehículos completamente equipados y listos para llevar todas nuestras soluciones a la puerta de tu campo. Un soporte conectado con vos y tus necesidades.

Contá con todo el respaldo de John Deere, estés donde estés.



EL RESPALDO DE JOHN DEERE, **AHORA EN TU PLA**

Todos los repuestos y el servicio que
necesitás, encontralos en nuestra
Red de Concesionarios.

